


Встраиваемые в пол конвекторы

Прайс-лист 2016





Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией ТК-13.

Длина корпуса L, мм	ТК-13						ТК-13 Elegant NEW 2016
	Высота корпуса Н = 70мм, 105мм			Высота корпуса Н = 140мм			Высота корпуса Н = 110мм
	Ширина корпуса В, мм			Ширина корпуса В, мм			Ширина корпуса В, мм
	200	300	400	200	300	400	150
800	209	290	345	265	395	493	201
900	229	317	381	287	429	539	212
1000	250	346	420	311	464	588	226
1100	264	367	448	328	490	628	237
1200	278	388	478	346	517	667	257
1300	297	416	516	369	551	716	269
1400	313	436	545	387	577	755	280
1500	328	457	574	405	604	796	296
1600	341	479	604	420	632	835	318
1700	362	507	642	444	665	884	348
1800	377	528	671	462	692	923	353
1900	391	549	699	479	720	962	363
2000	409	576	737	502	754	1010	380
2100	427	601	770	523	784	1055	391
2200	440	618	796	538	807	1090	404
2300	453	639	824	553	833	1129	413
2400	474	668	863	577	868	1178	425
2500	489	688	891	595	895	1217	448
2600	503	709	920	612	922	1256	468
2700	523	737	958	636	955	1305	478
2800	537	758	989	653	982	1346	509
2900	552	779	1017	671	1008	1385	535
3000	566	798	1045	688	1035	1423	549
3200	594	843	1104	723	1092	1503	573
3400	619	884	1158	755	1147	1578	615
3600	670	957	1255	811	1234	1696	654
3800	695	997	1311	845	1288	1773	684
4000	733	1052	1381	888	1357	1864	707
4200	758	1092	1435	920	1412	1939	724
4400	784	1133	1491	955	1466	2016	754
4600	811	1174	1547	987	1521	2093	773
4800	847	1228	1620	1031	1589	2187	839
5000	873	1269	1675	1063	1627	2263	866

- Цены включают продольную фиксированную решетку из анодированного в натуральный цвет алюминия (обозначение: 111D)





Встраиваемые в пол конвекторы с принудительной конвекцией TKV-13.

Длина корпуса L, мм	Вентилятор	TKV-13								TKV-13 Elegant NEW 2016
		Высота корпуса H = 80мм		Высота корпуса H = 105мм			Высота корпуса H = 140мм			Высота корпуса H = 110мм
		Ширина корпуса B, мм		Ширина корпуса B, мм			Ширина корпуса B, мм			Ширина корпуса B, мм
		200	300	200	300	400	200	300	400	150
900	11	397	454	409	461	579	462	579	734	377
1000	11	427	490	441	511	615	492	618	783	390
1100	11	451	521	467	556	647	516	650	824	402
1200	12	509	591	521	618	723	580	734	927	500
1300	12	524	621	539	647	759	604	769	969	513
1400	12	537	642	551	668	786	623	797	1000	524
1500	12	549	663	562	689	814	642	825	1031	538
1600	12	558	684	572	710	840	657	854	1060	551
1700	23	619	772	719	866	1007	822	1006	1218	699
1800	23	632	791	731	888	1032	836	1031	1255	707
1900	23	643	810	744	908	1056	847	1055	1290	719
2000	24	794	955	836	1006	1162	947	1192	1410	810
2100	24	811	979	852	1028	1193	969	1227	1454	819
2200	24	821	996	860	1042	1214	986	1253	1489	832
2300	24	832	1013	870	1060	1238	1001	1284	1526	840
2400	24	849	1039	887	1090	1273	1024	1322	1573	852
2500	35	878	1049	1028	1232	1419	1183	1400	1720	996
2600	35	891	1084	1038	1252	1451	1197	1438	1738	1014
2700	35	909	1122	1056	1277	1489	1218	1477	1764	1024
2800	36	1097	1311	1155	1384	1592	1353	1657	1986	1147
2900	36	1119	1346	1174	1419	1658	1388	1707	2039	1158
3000	36	1143	1382	1193	1452	1724	1423	1757	2091	1172
3200	36	1171	1426	1216	1494	1802	1462	1816	2154	1195
3400	36	1197	1466	1238	1536	1874	1500	1872	2212	1231
3600	36	1244	1538	1287	1605	1986	1561	1960	2309	1262
3800	48	1430	1724	1508	1818	2086	1907	2284	2700	1489
4000	48	1468	1813	1553	1910	2200	1970	2359	2788	1512
4200	48	1493	1890	1585	1988	2299	2022	2421	2861	1561
4400	48	1518	1967	1620	2067	2399	2075	2483	2935	1582
4600	48	1543	2043	1652	2145	2494	2127	2544	3003	1601
4800	51	1640	2099	1808	2246	2603	2284	2799	3124	1781
5000	51	1711	2172	1875	2334	2679	2429	3043	3226	1844

- Цены включают продольную фиксированную решетку из анодированного в натуральный цвет алюминия (обозначение: 111D)



Комплектующие для ТК-13 и ТКВ-13

Артикул	Наименование	ТК-13, ТКВ-13			
		Elegant			
	Ширина корпуса В, мм	150	200	300	400
	Доплата за решетки (в дополнение к цене стандартной решетки 111D)	Цена/метр			
.111D	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, натуральный цвет алюминия, стандартный цвет	включена в стоимость			
.111B	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, черный цвет анодирования	24	24	24	24
.111C	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, латунный цвет	24	24	24	24
.114D	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, цвет натурального алюминия	21	21	21	21
.114B	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, черный цвет анодирования	45	45	45	45
.114C	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, латунный цвет анодирования	45	45	45	45
.114W1	Рулонная деревянная решетка, цвет дуб	76	76	75	75
.114W2	Рулонная деревянная решетка, цвет ясень	91	90	87	87
.114W3	Рулонная деревянная решетка, цвет орех	105	104	101	101
.114W4	Рулонная деревянная решетка, цвет махагони	122	121	118	118
.114SS	Рулонная решетка из нержавеющей стали, ровный профиль (полированная с верхней стороны)	244	293	392	474
Устройства для регулирования (по воздуху)		Цена/шт.			
T01	Комнатный термостат для 2-х трубной системы, накладной.	105			
T02	Электронный комнатный термостат с сенсорным дисплеем для 2-х трубной системы, встраиваемый	105			
T12	ЖК комнатный термостат для 2-х и 4-х трубной систем, встраиваемый	185			
T20	Комнатный термостат для плавного регулирования АС вентиляторов, наклад.	157			
AT45	Автотрансформатор для регулирования АС вентиляторов ТКВ-13 и ТКН-13/45.	63			
SC-1	Регулятор для плавного регулирования АС вентиляторов.	171			
RV	Внешнее реле для 2-х и 4-х трубной систем	70			
Устройства для регулирования (по воде)		Цена/шт.			
.01	Термостатический вентиль 1/2" или 3/4" прямой без термостатической головки	17			
.02	Термостатический вентиль 1/2" или 3/4" угловой без термостатической головки	17			
.03	Обратный клапан 1/2" или 3/4" прямой	17			
.04	Обратный клапан 1/2" или 3/4" угловой	17			
VP2	Двухходовой двухпозиционный клапан откр./закр. с электротермич. приводом, комплект для 2-х трубной систем	98			
VT2	Трехходовой клапан откр./закр. с электротермич. приводом, комплект для 2-х трубной систем	189			
Угловое/радиусное исполнение		Цена/шт.			
.010	Угловое исполнение корпуса конвектора и решетки	112			
.020	Радиусное исполнение корпуса конвектора и решетки	по запросу			
Другие аксессуары		Цена/метр			
.017	Теплоизоляция корпуса конвектора	13	14	17	20
.018	Деревянное защитное покрытие для защиты конвектора во время монтажа	13	14	19	23
.021	Алюминиевая рама, прикрепленная к корпусу	19	20	26	31
.028	Регулируемые опорные ножки, высота регулирования 20-70мм	31			
.029	Регулируемые опорные ножки с усилением корпуса	по запросу			
.032	Патрубок без ручной регулирующей заслонки расхода воздуха	по запросу			
.033	Патрубок с ручной регулирующей заслонкой расхода воздуха	по запросу			



Встраиваемые в пол конвекторы для влажных помещений с естественной конвекцией ТК-S-13.

Длина корпуса L ,мм	TK-S-13		
	Высота корпуса H = 140мм		
	Ширина корпуса B ,мм		
	200	300	400
800	227	321	380
900	252	348	430
1000	279	380	482
1100	297	409	524
1200	318	437	566
1300	336	468	607
1400	345	483	626
1500	355	499	646
1600	364	520	672
1700	385	551	714
1800	401	574	747
1900	419	600	782
2000	444	637	828
2100	469	671	871
2200	489	692	901
2300	504	714	930
2400	528	745	972
2500	544	769	1003

- Цены включают продольную фиксированную решетку из анодированного в натуральный цвет алюминия (обозначение: 111D)

Встраиваемые в пол конвекторы для влажных помещений с принудительной конвекцией TKV-S-13.

Длина корпуса L ,мм	TKV-S-13					
	Высота корпуса H = 140мм					
	Ширина корпуса B ,мм					
	200		300		400	
	Вентилятор					
	12	24	12	24	12	24
1100	619		731		846	
1200	640		759		888	
1300	658		790		929	
1400	667		805		948	
1500	677		821		968	
1600	686		842		994	
1700	707	903	873	1069	1036	1232
1800	723	919	896	1092	1069	1265
1900	741	937	922	1118	1104	1300
2000	766	962	959	1155	1150	1346
2100	791	987	993	1189	1193	1389
2200	811	1007	1014	1210	1223	1419
2300	826	1022	1036	1232	1252	1448
2400	850	1046	1067	1263	1294	1490
2500	866	1062	1091	1287	1325	1521

- Цены включают продольную фиксированную решетку из анодированного в натуральный цвет алюминия (обозначение: 111D)



Комплектующие для встраиваемых в пол конвекторов с повышенной влажностью ТК-S-13 и ТКV-S-13.

Артикул	Наименование	ТК-S-13, ТКV-S-13		
		200	300	400
	Ширина корпуса В, мм	200	300	400
	Доплата за решетки (в дополнение к цене стандартной решетки 111D)	Цена/метр		
.111D	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, натуральный цвет алюминия, стандартный цвет	включена в стоимость		
.111B	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, черный цвет анодирования	24	24	24
.111C	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, латунный цвет	24	24	24
.114D	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, цвет натурального алюминия	21	21	21
.114B	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, черный цвет анодирования	45	45	45
.114C	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, латунный цвет анодирования	45	45	45
.114W1	Рулонная деревянная решетка, цвет дуб	76	75	75
.114W2	Рулонная деревянная решетка, цвет ясень	90	87	87
.114W3	Рулонная деревянная решетка, цвет орех	104	101	101
.114W4	Рулонная деревянная решетка, цвет махагони	121	118	118
.114SS	Рулонная решетка из нержавеющей стали, ровный профиль (полированная с верхней стороны)	293	392	474
	Устройства для регулирования (по воздуху)			
T01	Комнатный термостат для 2-х трубной системы, накладной.	105		
09S	Регулятор скорости для ТКV-S-13	728		
		Цена/шт.		
.01	Термостатический вентиль 1/2" или 3/4" прямой без термостатической головки	17		
.02	Термостатический вентиль 1/2" или 3/4" угловой без термостатической головки	17		
.03	Обратный клапан 1/2" или 3/4" прямой	17		
.04	Обратный клапан 1/2" или 3/4" угловой	17		
	Угловое/радиусное исполнение	Цена/шт.		
.010	Угловое исполнение корпуса конвектора и решетки	112		
	Другие аксессуары	Цена/метр		
.017	Теплоизоляция корпуса конвектора	14	17	20
.018	Деревянное защитное покрытие для защиты конвектора во время монтажа	14	19	23
.021	Алюминиевая рама, прикрепленная к корпусу	20	26	31
.028	Регулируемые опорные ножки, высота регулирования 20-70мм	31		
.029	Регулируемые опорные ножки с усилением корпуса	по запросу		
.032	Патрубок без ручной регулирующей заслонки расхода воздуха	по запросу		
.033	Патрубок с ручной регулирующей заслонкой расхода воздуха	по запросу		

•Регулятор скорости предназначен для 3-х ступенчатого регулирования числа оборотов 12В вентиляторов, установленных в ТКV-S-13 в комбинации с термостатом T01. К 09S можно подключить макс. 6 вентиляторов.



Встраиваемые в пол конвекторы с принудительной конвекцией для охлаждения и отопления ТКН-13

2-х трубная система

Длина корпуса L ,мм	ТКН-13	
	Высота корпуса Н = 140мм	
	Ширина корпуса В=340 мм	
	ТКН-13 2С/45	ТКН-13 2С/60
1250	985	1146
2000	1426	1748
2750	1851	2323

4-х трубная система

Длина корпуса L ,мм	ТКН-13			
	Высота корпуса Н = 140мм			
	Ширина корпуса В=340 мм		Ширина корпуса В=400 мм	
	ТКН-13 4С/45	ТКН-13 4С/60	ТКН-13 4С/45	ТКН-13 4С/60
1250	1070	1225	1109	1263
2000	1540	1839	1623	1928
2750	1977	2432	2152	2599

- Цены включают продольную фиксированную решетку из анодированного в натуральный цвет алюминия (обозначение: 111D)



Комплектующие для ТКН-13

Артикул	Наименование	ТКН-13	
		340	400
	Ширина корпуса В ,мм	340	400
	Доплата за решетки (в дополнение к цене стандартной решетки 111D)	Цена/метр	
.111D	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, натуральный цвет алюминия, стандартный цвет	включена в стоимость	
.111B	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, черный цвет анодирования	24	
.111C	Продольная алюминиевая фиксированная решетка, с наклоном в одну сторону, латунный цвет	24	
.114D	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, цвет натурального алюминия	21	
.114B	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, черный цвет анодирования	45	
.114C	Рулонная алюминиевая решетка, ровный профиль, латунный цвет анодирования	45	
.114W1	Рулонная деревянная решетка, цвет дуб	75	
.114W2	Рулонная деревянная решетка, цвет ясень	87	
.114W3	Рулонная деревянная решетка, цвет орех	101	
.114W4	Рулонная деревянная решетка, цвет махагоны	118	
.114SS	Рулонная решетка из нержавеющей стали, ровный профиль(полированная с верхней стороны)	436	474
	Устройства для регулирования (по воздуху)	Цена/шт.	
T01	Комнатный термостат для 2-х трубной системы, накладной.	105	
T02	Электронный комнатный термостат с сенсорным дисплеем для 2-х трубной системы, встраиваемый	105	
T12	ЖК комнатный термостат для 2-х и 4-х трубной систем, встраиваемый	185	
T13	Комнатный термостат для 4-х трубной системы, накладной.	133	
T20	Комнатный термостат для плавного регулирования АС вентиляторов, наклад.	157	
AT45	Автотрансформатор для регулирования АС вентиляторов ТКН-13/45.	63	
AT60	Автотрансформатор для регулирования АС вентиляторов ТКН-13/60.	63	
SC-1	Регулятор для плавного регулирования АС вентиляторов.	171	
RV	Внешнее реле для 2-х и 4-х трубной систем	70	
	Устройства для регулирования (по воде)	Цена/шт.	
.01	Термостатический вентиль 1/2" или 3/4" прямой без термостатической головки	17	
.02	Термостатический вентиль 1/2" или 3/4" угловой без термостатической головки	17	
.03	Обратный клапан 1/2" или 3/4" прямой	17	
.04	Обратный клапан 1/2" или 3/4" угловой	17	
VP2	Двухходовой двухпозиционный клапан откр./закр. с электротермич. приводом, комплект для 2-х трубной систем	98	
VP4	Двухходовой двухпозиционный клапан откр./закр. с электротермич. приводом, комплект для 4-х трубной систем	196	
VT2	Трехходовой клапан откр./закр. с электротермич. приводом, комплект для 2-х трубной систем	189	
VT4	Трехходовой клапан откр./закр. с электротермич. приводом, комплект для 4-х трубной систем	378	
	Угловое исполнение	Цена/шт.	
.010	Угловое исполнение корпуса конвектора и решетки	112	
	Другие аксессуары		
.017	Теплоизоляция корпуса конвектора	17	20
.018	Деревянное защитное покрытие для защиты конвектора во время монтажа	20	23
.021	Алюминиевая рама,прикрепленная к корпусу	28	31
.028	Регулируемые опорные ножки, высота регулирования 20-70мм	31	
.029	Регулируемые опорные ножки с усилением корпуса	по запросу	
.032	Патрубок без ручной регулирующей заслонки расхода воздуха	по запросу	
.033	Патрубок с ручной регулирующей заслонкой расхода воздуха	по запросу	



Стандартная продольная решетка из анодированного в натуральный цвет алюминия (обозначение: 111D)

Длина решетки L ,мм	Ширина решетки B ,мм		
	200	300	400
800	58	84	108
900	66	96	122
1000	76	110	139
1100	79	115	146
1200	83	121	153
1300	91	133	170
1400	96	139	177
1500	100	145	185
1600	103	152	192
1700	112	164	209
1800	117	170	216
1900	119	175	223
2000	128	188	238
2100	135	198	251
2200	136	199	254
2300	139	205	261
2400	149	219	278
2500	153	224	285
2600	156	230	292
2700	166	243	308
2800	168	248	317
2900	173	254	324
3000	177	259	331
3200	185	273	348
3400	192	285	362
3600	223	328	418
3800	230	339	433
4000	248	364	462
4200	255	376	476
4400	264	387	492
4600	271	398	507
4800	289	423	539
5000	296	436	555